



## Padlócsiszoló gépek

Hullámos, a padló? Nem egyenletes a felület? A régi bevonatot/burkolatot kell gyorsan eltávolítani? Semmi probléma! Padlócsiszoló gépeinkkel gyorsan és egyszerűen megoldható!

### HTC PG 280 egytárcsás, egysebességes padlócsiszoló gép

Kompakt csiszológép melyet pillanatok alatt átalakíthatunk szélcsiszolóhoz. Különösen alkalmas kisebb felületeken felület-előkészítésre és csiszolásra, bevonat eltávolításra. Szétszedhető, összecsukszható, egyszerűen szállítható.

**Bérelti díj: 12 000 Ft +Áfa/nap**

Műszaki paraméterek:

Motor: 2,2 kW

Áramerősség: 13 A

Feszültség: 230 V

Teljes súly: 72 kg

Csiszolási átmérő 280 mm

Csiszolási nyomás: 25 kg

Fordulatszám: 1410 ford/perc

Csiszolótárcsa: 280 mm

Mérete: 965 x 430 x 1.320 mm

Porszívócső Ø: 51 mm





## HTC PG 400 egytárcsás, egysebességű padlócsiszoló gép

Erős egytárcsás, háromfázisú csiszológép hihetetlen bontó-felfejtő hatékonysággal. Tökéletes választás padlóburkolatok eltávolításához, öntött dilatációkhoz és a beton öntési hibáinak eltüntetéséhez. Szétszedhető, összecsuksukható, egyszerűen szállítható.

**Bérelti díj: 15 000 Ft +Áfa/nap**

Műszaki paraméterek:

Motor: 4,0 kW

Áramerősség: 9 A

Feszültség: 3 x 400 V

Teljes súly: 110 kg

Csiszolási átmérő: 400 mm

Csiszolási nyomás: 49 kg

Fordulatszám: 1.450 ford/perc

Csiszolótárcsa: 400 mm

Mérete: 960 x 470 x 1.360 mm

Porszívócső Ø: 51 mm





### **HTC PG 510 háromtárcsás, egysebességes padlócsiszoló gép, 1 fázisos**

Bivalyerős, három bolygómozgású csiszolófejjel ellátott csiszológép. Alkalmos műgyanta felszedésére, felület-előkészítésre és csiszolásra minden típusú padlófelületen. Kompakt mérete miatt szabvány ajtókon könnyedén befér. Ideális felület-előkészítőgép. Szétszedhető, összecsukszható, egyszerűen szállítható.

**Bérelti díj: 25 000 Ft +Áfa /nap**

Műszaki paraméterek:

Motor: 2,2 kW

Áramerősség: 13 A

Feszültség: 230 V

Teljes súly: 120 kg

Csiszolási átmérő: 515 mm

Csiszolási nyomás: 66 kg

Fordulatszám: 542 ford/perc

Csiszolótárcsa: 3x230 mm

Mérete: 990 x 520 x 1.440 mm

Porszívócső Ø: 51 mm

### **HTC PG 510 háromtárcsás, egysebességes padlócsiszoló gép, 3 fázisos**

Bivalyerős, három bolygómozgású csiszolófejjel ellátott csiszológép. Alkalmos műgyanta felszedésére, felület-előkészítésre és csiszolásra minden típusú padlófelületen. Kompakt mérete miatt szabvány ajtókon könnyedén befér. Ideális felület-előkészítőgép. Szétszedhető, összecsukszható, egyszerűen szállítható.

**Bérelti díj: 25 000 Ft/nap**

Műszaki paraméterek:

Motor: 4,0 kW

Áramerősség: 9 A

Feszültség: 3x400 V

Csiszolási átmérő: 515 mm

Csiszolási nyomás: 79 kg

Fordulatszám: 588 ford/perc

Csiszolótárcsa: 3x230 mm

Mérete 990 x 520 x 1.440 mm

Porszívócső Ø: 51 mm

